



ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА НАНЕСЕНИЯ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (ДСИЗ)



ДСИЗ защитного типа следует наносить на открытые участки тела до начала работы, а очищающего и регенерирующего (восстанавливающего) – на открытые участки тела после работы



Использование ДСИЗ для защиты от воздействия радиоактивных веществ и ионизирующих излучений не допускается

Защитный крем от воздействия вредных производственных факторов необходимо наносить на чистую кожу рук, тщательно втирая крем между пальцами, около ногтей и тыльной стороне рук.

Рекомендуется применять крем в начале рабочей смены и после обеденного перерыва



Репелленты (аэрозоли, спреи) следует распылять на **открытые части тела**, не втирая.

При необходимости – нанести средство повторно. **Обработку одежды** проводить на открытом воздухе с расстояния 10–15 см до легкого увлажнения, баллон на вытянутой руке, направляя струю средства по направлению ветра



Если на коже есть повреждения, то нельзя наносить репеллент на эти области (**раны, ссадины, воспаление, трещины**)



В качестве ДСИЗ защитного типа не рекомендуется применять эмульсии и лосьоны из-за большего расхода и меньшей эффективности

Очищающую пасту следует втирать в кожу рук без добавления воды, уделяя особое внимание местам, где грязь въелась в кожу. Затем добавить небольшое количество воды и скатать грязь с рук. Остатки грязи смывать водой



Не допускается попадание репеллентов в органы дыхания, глаза и на поврежденные участки кожи.

В случае попадания в глаза – промыть их водой, при попадании в рот – прополоскать



Акарицидные средства нельзя наносить на кожу из-за их токсичности



Защитный крем от низких температур следует наносить на чистую сухую кожу лица и рук, тщательно равномерно растереть в тепле за 10–15 минут до выхода на улицу для образования термоустойчивой защитной пленки, предотвращающей испарение влаги с кожи