АССОЦИАЦИЯ СИЗ

ПРИМЕНЕНИЕ ОТКРЫТЫХ ЗАЩИТНЫХ ОЧКОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЦВЕТА ЛИНЗ

БЕСЦВЕТНЫЙ

2С-1,2

Защита от

- УФ-излучение;
- Мелкие физические частицы.

Преимущества

- Улучшенная цветопередача;
- Комфорт;
- Надежная защита глаз.

Применение

Универсальное применение во всех видах деятельности, связанных с холодной обработкой металлов, камня, пластмасс, дерева и прочих материалов

АНТИБЛИКОВЫЙ

2С-1,2 AR

Защита от

- УФ-излучение;
- Мелкие физические частицы.

Преимущества

- Просветляющий светофильтр, светопропускание 94%;
- Улучшает качество зрения, снижает нагрузку на глаза;
- Защищает глаза от бликов.



Применение

Для работ в условиях сильного или смешанного освещения, уменьшит блики на отражающих поверхностях

СВЕТЛО-ЖЕЛТЫЙ

2-1,2

Защита от

- УФ-излучение;
- Мелкие физические частицы.

Преимущества

- Просветляющий и увеличивающий контрастность светофильтр, с повышенной защитой от УФ-излучения (до 420 нм);
- Защита от синего цвета, исходящего от цифровых экранов, снижает потенциальное повреждение сетчатки от длительного воздействия синего света;
- Создает приятные зрительные ощущения, повышает остроту зрения в сумеречное время;
- Обладает просветляющим и антибликовым эффектом.

Применение

Для защиты от метеофакторов: ветер, снег, дождь. Светопередача ~90%

ЯНТАРНЫЙ

2-1,2

Защита от

- УФ-излучение;
- Мелкие физические частицы;
- Избыточный видимый свет.

Применение

Для работ в ночную смену, снижает утомление глаз

Преимущества

- Светофильтр увеличивает контрастность в условиях плохой видимости, недостаточной освещенности на улице, в цехах и на промышленных площадках

asiz.ru
2025г.

АССОЦИАЦИЯ СИЗ

СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ

5-1,4

Защита от

- УФ-излучение;
- Мелкие физические частицы;
- Избыточный видимый свет.

Преимущества

- Солнцезащитный светофильтр с коэффициентом светопропускания 65%, обеспечивающий повышенную защиту от синего света длиной волны до 420 нм и блокировку неионизирующего ультрафиолетового излучения;
- Увеличивает контрастность, улучшая чёткость зрения при слепящей яркости солнечного света, повышенной яркости видимого света на рабочем месте;
- Способствует снижению усталости глаз, обеспечивая комфорт и концентрацию.

КОРИЧНЕВЫЙ

5-2,5;
5-3,1

Защита от

- УФ-излучение;
- Мелкие физические частицы;
- Избыточный видимый свет.

Преимущества

- Не искажает цветопередачу;
- Имеет высокий коэффициент пропускания света;
- Способствует распознаванию сигнальных огней при любой погоде.

Применение

Для работ при ярком солнце

СЕРЫЙ

5-2,5;
5-3,1

Защита от

- УФ-излучение;
- Мелкие физические частицы;
- Избыточный видимый свет.

Преимущества

- Для защиты глаз при ярком солнечном освещении;
- От избыточной яркости видимого света.

Применение

При вспомогательных сварочных работах, как высококачественные солнцезащитные очки

ЗЕРКАЛЬНЫЙ

5-2,5;
5-3,1

Защита от

- УФ-излучение;
- Мелкие физические частицы;
- Избыточный видимый свет.

Преимущества

- Не имеет способности к впитыванию тепловой энергии, линза не будет нагреваться при палящем солнце;
- Отражает солнечный свет, защищают от блеска отражающих поверхностей;
- Уменьшает усталость глаз.

Применение

При работах, требующих максимальной концентрации при ярком свете и бликах

СВЕТЛО-ОРАНЖЕВЫЙ

2-1,4

Защита от

- УФ-излучение;
- Мелкие физические частицы;
- Избыточный видимый свет.

Преимущества

- Светофильтр повышает контрастность в условиях плохой видимости при искусственном освещении в цехах, на промышленных площадках, защищает от УФ-вспышек и боковых бликов.

Применение

Для работ в непосредственной близости от электросварки, слесарям, помощникам сварщика, крановщикам

АССОЦИАЦИЯ СИЗ

ОРАНЖЕВЫЙ

2-2

Защита от

- УФ-излучение;
- Мелкие физические частицы;
- Избыточный видимый свет.

Преимущества

- Для повышенной защиты глаз от УФ-излучения (до 550 нм) в медицине и на производстве

Применение

При работах, связанных с воздействием источников УФ-излучения (УФ-облучатели, бактерицидные лампы)

ЗЕЛЕНЫЙ

3; 5; 6; 7

Защита от

- УФ и ИК-излучений;
- Мелкие физические частицы.

Преимущества

- Надежно защищает от избыточной яркости видимого света, УФ и ИК-излучений

Применение

При вспомогательных и других работах, для газовой сварки, пайки и кислородной резки

ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ

линзы с зеркальным покрытием

Защита от

- УФ-излучение;
- Мелкие физические частицы.

Преимущества

- Поляризационный фильтр отсекает блики, отраженные от горизонтальных поверхностей;
- Зеркальное покрытие защищает глаза от избыточной яркости солнечного излучения;
- Уменьшает количество поступающего света к глазам, повышая зрительный комфорт.

ФОТОХРОМНЫЕ

линзы

Защита от

- УФ-излучение;
- Мелкие физические частицы.

Преимущества

- Способны изменять светопропускание в зависимости от интенсивности солнечного излучения, они темнеют на открытом воздухе и светлеют в помещении;
- Обеспечивают оптимальную коррекцию зрения и защиту от яркого солнечного излучения, позволяя пользователю иметь одни универсальные очки.

Применение

Универсальное применение во всех видах деятельности, связанных с холодной обработкой металлов, камня, пластмасс, дерева и прочих материалов